



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO Nº 392/2022 - PMC/SMG

Cajamar/SP, 26 de abril de 2022.

Referente: **Indicação 258/2022**
4ª Sessão

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO
1105/2022

DATA / HORA
05/05/2022 11:23:43

Senhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, em atenção a **Indicação nº 258/2022** de autoria do Nobre Vereador Tarcisio Carvalho, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, por meio de seu **MEMO SMISP Nº 924/2022**, cópia anexa

Sendo o que tínhamos a informar, aproveitamos o ensejo para externar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Câmara do Município de
CAJAMAR – SP



Cajamar, 19 de abril de 2022.

MEMO SMISP Nº 924/2022

À

Secretaria Municipal de Governo
Departamento Técnico Legislativo
A/C Luciana Maria Coelho de Jesus Stella
Ref.: Memorando Nº 0780/22 – DTL/SMG
Assunto: Indicação 258/22
Vereador Tarcisio Carvalho

Prezado Senhor (a),

Em atenção ao memorando supracitado temos a informar que, já está em nossa programação de serviços, e dentro do prazo de 20 (vinte) dias úteis a partir da presente data será finalizada.

Aproveitamos para externar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Eng. Ricardo Silas Thomaz

Secretário Adjunto de Infraestrutura e Serviços Públicos



Raul Lopes Cardoso

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

DEPARTAMENTO
LEGISLATIVO
Recebido

25 ABR 2022

Luciana Maria 10.15
Recebido Por Horas

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO
05/04/2022
10-11
Município de Cajamar

TARCÍSIO CARVALHO
VEREADOR

Plenário Var. Waldomiro dos Santos, 17 de março de 2.022.

Senão esse o objetivo maior deste Vereador, espero que os nobres Edis, membros do legislativo Cajamarense, se sensibilizem com a questão para, assim, aduzirem uma resolução para essa demanda.

Justifico a presente indicação atendendo pedidos dos moradores, tendo em vista as recentes condições decorrentes das fortes e intensas chuvas que tanto afetaram o município de Cajamar, recentemente, com diversos pontos de alagamento e cor não haver um sistema de drenagem na referida avenida, já que a mesma encontra-se situada na parte baixa, certo que a adoção dessas medidas impactará na qualidade de vida, evitando transtorno, perdas e danos aos nossos munícipes.

JUSTIFICATIVA

Logo ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, senhor Danilo Barbosa Machado, para que verifique junto a Secretaria competente da Municipalidade, a possibilidade de efetuar estudos técnicos para implantação de sistema de drenagem com rede coletora e caixa de captação de águas pluviais (Bocas de Lobo), na Avenida Pedro Celestino Leite Pentecost, bairro Santa Terezinha, Parque São Roberto, Jd. Jorcarneia, Cajamar.

Senhores Vereadores,

Sempre Respeitosa

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Estado de São Paulo
Cajamar - SP
17/03/2022
TARCÍSIO CARVALHO
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 258 / 2022

GABINETE DO VEREADOR

Estado de São Paulo

Câmara Municipal de Cajamar

