



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO Nº 960/2023 - PMC/SMG

Cajamar/SP, 29 de junho de 2023.

Referente: Indicação nº 676/2023
9ª Sessão

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO	DATA / HORA	USUÁRIO
2040/2023	30/06/2023 14:08:39	066.XXX.606-62

Senhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, em atenção a **Indicação nº 676/2023** de autoria da Nobre Vereador Izelda Gonçalves Carnaúba Cintra, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde por meio de seu **Memorando nº 1033/2023- SMS**, cópia anexa.

Sendo o que tínhamos a informar, aproveitamos o ensejo para externar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
CLEBER CANDIDO SILVA
Presidente da Câmara do Município de
CAJAMAR – SP

Memorando nº 1033/2023 - SMS

Cajamar, 26 de junho de 2023.

À

Secretaria Municipal de Governo

Departamento de Apoio Técnico e Legislativo

Assunto: Indicação nº 676/2023 CMC.

Com os nossos cumprimentos iniciais à Vossa Senhoria, em resposta a indicação em epígrafe, vimos pelo presente, informar que a Secretaria Municipal de Saúde, realizará estudo de viabilidade técnica e orçamentária/financeira, quanto a possibilidade de instalar piso tátil nas Unidades de Saúde.


Aproveitamos o ensejo para externar nossos votos de consideração, estima e os agradecimentos pela contribuição.



Gustavo Silveira de Almeida
Diretor de Atenção Primária



José Enoque da Silva Garcia
Secretário Municipal de Saúde





Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

GABINETE DA VEREADORA

INDICAÇÃO Nº 676 / 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Senhor Presidente,

PROCOLO
1727/2023

DATA / HORA
05/06/2023 11:16:28

USUÁRIO
066.XXX.606-62

Senhores Vereadores,

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, para que estude junto a Secretariã competente da municipalidade, a possibilidade de instalar piso tátil nas UBS e ESF.

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicação, tendo em vista que com a instalação do piso tátil o direcionamento dos pacientes acontece de forma mais eficaz.

Plenário Ver. Waldomiro dos Santos, 02 de junho de 2023.

Izelda Gonçalves Carnaúba Cintra
IZELDA GONÇALVES CARNAÚBA CINTRA
Vereadora

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Incluído no expediente da sessão Ordinária
Realizada em 11/06/2023
Despacho: 5/2023
CLEBER CANDIDO SILVA
Presidente

Secretaria Municipal de Governo
Recebido em: 20/06/2023
às 13 h00

Micheli Alves
Assessoria Legislativa