

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR****OFÍCIO Nº 1.702/2025 - PMC/SMG**

Cajamar/SP., 08 de outubro de 2025.

Referente: Requerimento nº 268/2025
12ª Sessão

Senhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, em atenção ao **Requerimento nº 268/2025**, de autoria do Nobre Vereador Marcelo do Gás, **encaminhamos as informações prestadas pela *Secretaria Municipal de Infraestrutura de Obras Públicas*, por meio do Memo SMIOP Nº 324/2025**, cópia anexa.

Sendo o que tínhamos a informar, aproveitamos o ensejo para externar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

KAUÂN BERTO SOUSA SANTOS
Prefeito Municipal**CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR**

PROTOCOLO	DATA / HORA	USUÁRIO
3528/2025	14/10/2025 11:19:45	254.XXX.XXX-01

Excelentíssimo Senhor
EDIVILSON LEME MENDES
Presidente da Câmara do Município de
CAJAMAR – SP



Documento assinado eletronicamente por **Kauan Berto Sousa Santos, Prefeito**, em 13/10/2025, às 13:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://cidades.sei.sp.gov.br/rasaopaulo/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0442506** e o código CRC **EC9A3D81**.



Cajamar, 02 de outubro de 2025.

MEMO SMIOP Nº 324/2025

À

Secretaria Municipal de Governo

Departamento Técnico Legislativo

A/C Fabiano Roberto dos Santos Belmiro

Ref.: memorando Nº 2786/2025– DAL/SMG

Assunto: Requerimento 268/2025

Vereador: Marcelo do Gás

Prezado Senhor (a),

Em atenção ao Requerimento 268/2025, de autoria do Vereador Marcelo do Gás, informamos que será realizada vistoria técnica no local a fim de verificar as condições atuais do talude para as providências que se fizerem necessárias.

Aproveitamos para externar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.


Atenciosamente,


Eng. Diego Batista Martins

Diretor do Departamento de Infraestrutura de Obras Públicas


Raul Lopes Cardoso

Secretário Municipal de Infraestrutura de Obras Públicas



14.30h



Prefeitura do Município de Cajamar
ESTADO DE SÃO PAULO
Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil



Cajamar, 16 de setembro de 2025.

MEMO Nº 303/2025 – COMPDEC

À

Secretaria Municipal de Governo
Sr. Fabiano Roberto dos Santos Belmiro
Departamento de Apoio Legislativo

Assunto: Resposta Memorando nº 2.657/2025 – DAL/SMG
Referente: Requerimento 268 – 12ª Sessão – Marcelo do Gás

Prezado Senhor,


Em atendimento quanto ao solicitado através do Memorando nº 2.657/2025 – DAL/SMG, temos a informar que referente ao Requerimento 268 – 12ª Sessão – Marcelo do Gás, reiteramos o Relatório de Ocorrência nº 40/2023, através do Memorando nº 297/2025 – COMPDEC, para Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Sendo assim, sugerimos que a devolutiva seja solicitada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.


Atenciosamente,



14h55


ENGº SIDINEI MARQUES BARBOZA
Diretor de Proteção e Defesa Civil


ANTONIO CARLOS GALEOTI DE F. ARRUDA
Coordenador de Proteção e Defesa Civil



Prefeitura do Município de Cajamar
ESTADO DE SÃO PAULO
Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil



MEMORANDO Nº 037/2023 - COMPDEC

Cajamar, 11 de janeiro de 2023.

À

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Sr. Raul Lopes Cardoso

Assunto: Encaminhamento

Prezados Senhores,

Considerando Relatório de Ocorrência
040/2023 da Coordenadoria de Defesa Civil, referente a Vistoria.
Encaminhamos para providências desta Secretaria, conforme anexos.

Sem mais, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

ENG.º SIDINEI MARQUES BARBOZA
Diretor de Proteção e Defesa Civil

ANTONIO CARLOS GALEOTI DE F. ARRUDA
Coordenador de Proteção e Defesa Civil

Recebido em:

Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Serviços Públicos



DEFESA CIVIL



FORMULÁRIO DE OCORRÊNCIA

Emergência:

() Sim () Não

Data:

CICERO GUARESIM DA SILVA

RG/CPF:

55548 2214

Telefone:

02371-3925

Tipo:

URTI

Endereço:

Área de Risco:

Hora:

14:35

Qualificação:

() Outros () Proc. Adm. () Ofício ()

1. NATURAL

1.1 GEOLÓGICO

Terremoto

TREMOR DE TERRA 1.1.1.00

Movimento de Massa; Quedas; Tombamentos

Rolamentos

BLOCOS 1.1.1.1

LASCAS 1.1.1.2

MATAÇÕES 1.1.1.3

LAGES 1.1.1.4

Deslizamentos

DESILZAMENTO DE 1.1.2.1

SOLO/ROCHA

Corridas de Massa

SOLO/LAMA 1.1.3.1

ROCHA/DETrito 1.1.3.2

SUBSIDÊNCIAS E COLAPSO 1.1.3.3

Erosão

EROSÃO DE MARGEM 1.1.4.1

FLUVIAL

1.2 HIDROLÓGICO

ENXUFIADOS 1.2.1.1

ENXUFIADOS 1.2.1.2

ALAGAMENTOS 1.2.2.1

1.3 METEOROLÓGICO

Sistemas de Grande Escala; Escala regional

Ciclones

FRENTE FRIA/ZONAS 1.3.1.1

CONVERGÊNCIAS

Tempestades

Tempestade Local Convectiva

TORNADOS 1.3.2.1

TEMPESTADES DE RAIOS 1.3.2.2

GRANIZO 1.3.2.3

CHUVA INTENSAS 1.3.2.4

VENTANIAS 1.3.2.5

Temperatura Extremas

ONDA DE CALOR 1.3.3.1

ONDA DE FRIAGEM 1.3.3.2

GELADA 1.3.3.3

2. TECNOLÓGICO

2.1 Desastres Relacionados a Produtos Perigosos

Desastres em Plantas e Distritos Industriais, Parques e Armazenamento com Extravasamento de Produtos perigosos

LIBERAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA ATMOSFERA

CAUSADA POR EXPLOSAO OU INCÊNDIO 2.2.1.1

Desastres Relacionados a Contaminação de Água

LIBERAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS NOS SISTEMAS DE

ÁGUA POTÁVEL 2.2.2.1

2.2 Desastres Relacionados a Transporte de Produtos Perigosos

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.2.4.1.0

TRANSPORTE FERROVIÁRIO 2.2.4.2.0

TRANSPORTE AÉREO 2.2.4.3.0

TRANSPORTE DE LOCOMOTIVO 2.2.4.4.0

2.3 Desastres Relacionados a INCÊNDIOS URBANOS

Incêndios Urbanos

INCÊNDIOS EM PLANTAS E DISTRITOS INDUSTRIAIS,

PARQUES E DEPÓSITOS 2.3.1.1.0

INCÊNDIOS EM AGLOMERADOS RESIDENCIAIS 2.3.1.2.0

2.4 Desastres Relacionados a OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

COLAPSO DE EDIFÍCIO 2.4.1.0.0

DESTRUTÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 2.4.2.0.0

2.5 Desastres Relacionados a TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS Não perigosas

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.5.1.0.0

TRANSPORTE FERROVIÁRIO 2.5.2.0.0

TRANSPORTE AÉREO 2.5.3.0.0

OUTROS

Descrição:

1.4 CLIMATOLÓGICO

Seca

ESTIAGEM 1.4.1.1.0

SECA 1.4.1.2.0

Incêndio Florestal

INCÊNDIO EM PARQUES, ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E EM

DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICA 1.4.2.1.0

INCÊNDIO EM ÁREAS MÃO PROTEGIDAS, COM REFLEXOS NA

QUALIDADE DO AR 1.4.2.2.0

BAIXA UMIDADE DO AR 1.4.2.3.0

2.6 - ATRIBUIÇÃO E ORGANIZACAO NA OCORRÊNCIA

Órgão	Viatura	Encarregado	Órgão	Viatura	Encarregado	Viatura	Órgão	Encarregado	Ofício
()			() GCM				() Pol. Civil		() sim () Não
Ambulância			() Outros				() Trânsito		Nº
() Bombeiro			() PM - SP				() Zoonoses		

2.7 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

☐ Veículos	☐ Alimentos	☐ Roupas	☐ Documentos	☐ Móvel	☐ Outros	Vítimas:	FERIDOS	MORTOS
-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------	---------	--------



Prefeitura do Município de Cajamar
ESTADO DE SÃO PAULO
Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Data: 09/01/2023

Relatório de Ocorrência: 040/2023

Assunto: Vistoria em talude

Requerente: Cicero Quaresma da Silva

Local: AV: Arujá N° 240 – Bloco 17 – APTO 51 B – Jordanésia - Cajamar - SP.

Observações:

Figura -1 e 2 Movimentação de talude

OBS: Conforme vistoria no local identificamos uma movimentação de solo em talude, estamos encaminhando para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e serviços Públicos para providencias



Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 268 / 2025

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e após deliberação do plenário para que o Exmo. Prefeito Kauân Berto Souza Santos, informe o presente pedido de informações sobre o andamento das providências adotadas em relação ao Relatório de Ocorrência nº 040/2023, emitido pela Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil em 09 de janeiro de 2023, referente à movimentação de solo no talude localizado na Av. Arujá nº 240 – Bloco 17 – Apto 51B – Jordanésia, Cajamar – SP.

Se há previsão de obra de contenção para o local e se a construção de um muro de arrimo seria medida adequada e prevista como solução para estabilização do talude e prevenção de novos deslizamentos.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, considerando que o relatório da Defesa Civil já apontou movimentação de solo e risco à segurança dos moradores, é de importância que esta Casa de Leis acompanhe e fiscalize as providências adotadas pelo Executivo, garantindo medidas efetivas para contenção e proteção da área.

Plenário Ver. Waldomiro dos Santos, 21 de agosto de 2025

MARCELO DO GÁS
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO 2842/2025 DATA / HORA 21/08/2025 15:56:30 USUÁRIO 120.XXX.XXX-12

Departamento de Apoio
Técnico e Legislativo
04 SET 2025
Victória

15h41

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
APROVADO em discussão e votação única
na _____ sessão _____
com _____ () votos favoráveis
e _____ () votos contrários
em _____ / _____ / 2025

EDIVILSON LEME MENDES
PRESIDENTE

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - São Paulo