



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO Nº 1.267/2023 - PMC/SMG

Cajamar/SP, 15 de setembro de 2023.

Referente: Indicação nº 945/2023
12ª Sessão

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO
2658/2023

DATA / HORA
19/09/2023 10:33:12

USUÁRIO
120.XXX.648-12

Senhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, em atenção a **Indicação nº 945/2023** de autoria do Nobre Vereador Adilson Aparecido, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos por meio de seu **Memorando 2338/2.023- SMISP**, cópia anexa.

Sendo o que tínhamos a informar, aproveitamos o ensejo para externar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
CLEBER CANDIDO SILVA
Presidente da Câmara do Município de
CAJAMAR – SP

3 SET 2023
Adriana JABES

Cajamar, 13 de setembro de 2.023.

Memorando: 2338/2.023 – SMISP

À

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
A/C: Departamento Técnico Legislativo


Ref.: Memorando 2.915/2.023 – DTL/SMG
Assunto: Indicação 945/2023

Em atenção a **Indicação 945/2.023**, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos informa que o problema referente a esgoto a céu aberto da Rua Mirassol já foi solucionado através da Divisão de Serviços do Ponunduva.

Atenciosamente,



Pedro Ap. Barcelos Souza
Diretor de Administração Regional



Eng. Ricardo Silas Thomaz
Secretário Adjunto de Infraestrutura e Serviços Públicos

13 SET 2023
Michelle Alves
Agente Administrativo
RE: 15.910



Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 945 / 2023

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, para que estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a possibilidade de fazer a limpeza do esgoto que está a céu aberto na rua Mirassol, altura de número 48, bairro do Ponunduva. Foto anexo.


JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicação, tendo em vista que é com grande preocupação que me dirijo a Vossa Excelência a respeito de uma questão urgente que afeta diretamente a qualidade de vida dos moradores do bairro do Ponunduva. Trata-se da situação do esgoto a céu aberto localizado na Rua Mirassol, especificamente no número 48.


A presença desse esgoto exposto não apenas causa um impacto visual negativo, mas também representa um risco significativo para a saúde pública e o meio ambiente local. Além dos odores desagradáveis, a situação pode contribuir para a proliferação de doenças e a contaminação do solo e da água.

Diante desse cenário, venho por meio desta indicar que estude, em conjunto com a Secretaria competente da municipalidade, a viabilidade de realizar a limpeza e saneamento imediato do esgoto a céu aberto na Rua Mirassol. A atenção a essa demanda não apenas demonstrará o compromisso da administração municipal com o bem-estar da comunidade, mas também contribuirá para a melhoria das condições de vida dos moradores.

Plenário Ver. Waldomiro dos Santos, 22 de agosto de 2.023.



Adilson Aparecido
Vereador
REPUBLICANOS



CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO
2430/2023

DATA / HORA
23/08/2023 09:54:55

USUÁRIO
120.XXX.648-12

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - São Paulo



Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR



Secretaria Municipal de Governo

Recebido em: 06/09/23

às 14h10

Michene Alves
Agente Administrativo
R# 16.910