



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO Nº 1.673/2021 - PMC/SMG

Cajamar/SP, 13 de dezembro de 2021.

Referente: **Requerimento nº 374/2021**
16ª Sessão

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO	DATA / HORA	USUÁRIO
3649/2021	14/12/2021 15:21:03	martha

Senhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, em atenção ao **Requerimento nº 374/2021**, de autoria do Nobre Vereador Flávio Alves Ribeiro e subscrito pelo Vereador Cleber Candido Silva, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio de seu **Memorando nº 1.954/2021 – SMS (Itens 1 e 2)**, pela Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Eventos, por meio de seu **Ofício nº179/2021 – DAAC (Item 3)**, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, por meio de seu **Memorando nº 3.094/2021- SMISP (Itens 4, 5 e 8)**, e pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, por meio de seu **Memorando nº 1.016/2021 – DMTU/SMMDU (Item 6)**, e **Memorando nº 2095/2021 (Item 7)**, (cópias anexas).

Sendo o que tínhamos a informar, aproveitamos o ensejo para externar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Câmara do Município de
CAJAMAR – SP



Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR

DEPARTAMENTO
LEGISLATIVO
Recebido

REQUERIMENTO Nº 374 / 2021

05 NOV 2021

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Micelli
Recebido Por Horas

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e pós deliberação do plenário para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado informe a essa Casa de Leis;

- 1). Se há projetos ou licitações em andamento para construções de Posto de Saúde em nossa cidade? E quais serão os bairros beneficiados?
- 2). Existe algum projeto para construção de mais alguma UPA em nosso município caso haja essa possibilidade informar em qual qual Bairro.
- 3) Existe algum projeto para a preservação ambiental e cultural do Bairro Gato Preto?
- 4) A prefeitura tem algum pedido junto a SABESP para solucionar os problemas frequentes com a falta de água em nossa cidade?
- 5) Existe algum projeto junto a Sabesp Para levar água aos bairros do ponunduva, Vau Novo e Lago azul?
- 6) Como estão os projetos por parte da secretaria de mobilidade urbana para sanar os problemas de trafego junto ao Município?
- 7) A obra de terraplenagem na Av. José marques ribeiro está causando transtornos, com sujeira devido ao barro que cai dos caminhões, bem como já existe naquela via diversos buracos causados pelo grande numero de caminhões. Quem irá fazer os reparos daquela via? Será a prefeitura ou a empresa que está realizando aquela obra? O porque ainda não foi colocado a placa para que se comprove que tal empresa possui as licenças ambientais, e de execução de obras?
- 8) Solicito que a prefeitura envie um relatório ou um balanço sobre o programa ilumina Cajamar, informando quantas vias foram atendidas com iluminação, e quantas ainda faltam. E quando será feito o aumento de rede de postes e iluminação no bairro do Ponunduva.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento, tendo em vista as diversas reclamações de nossos munícipes, pois temos diversos bairros que não possuem postos de saúde, água e esgoto e iluminação pública.

Além do que temos diversas obras particulares que estão gerando transtornos aos nossos cidadãos. E precisamos de soluções o mais breve

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - São Paulo

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUÁRIO
martha

DATA / HORA
18/10/2021 17:03:45

PROCOLO
2964/2021



CAJAMAR
PREFEITURA
SAÚDE

Memorando nº 1.904/2021 – SMS

Cajamar, 16 de novembro de 2021.

À Secretaria Municipal de Governo
Departamento Técnico Legislativo

Assunto: Memorando nº 2.853/21 – DTL/SMG. Requerimento nº 374/2021.

Com os nossos cumprimentos iniciais à Vossa Senhoria, diante do requerimento supracitado, vimos por meio deste, em resposta ao solicitado, informar que no momento, não há projeto ou licitação em andamento para construção de Postos de Saúde e/ou Unidade de Pronto Atendimento 24 horas – UPA 24H.

Aproveitamos o ensejo para externar nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Daniel de Freitas
Secretário Adjunto de Saúde

RECEBIMENTO
17 NOV 2021
Município 10.212

Cajamar, 16 de novembro de 2021.

Memorando nº 3094/2021-SMISP

Ao
DEPARTAMENTO TÉCNICO LEGISLATIVO
A/C: Michele Alves de Oliveira

Referente: Memorando 2854/2021 – DTL/SMG

Assunto: Requerimento nº 374/2021 – Vereador Flávio Alves Ribeiro

Em resposta ao requerimento supracitado, informamos que:

- ✓ Item 4 – Segue resposta em anexo NT-MNL 023/2021;
- ✓ Item 5 – Segue resposta em anexo NT-MNL 018/2021 e MNLF153/2021;
- ✓ Item 7 – É de competência da Secretaria de Mobilidade Urbana, favor encaminhar a secretaria;
- ✓ Item 8 – Conforme tabela anexo.

Aproveitando para externar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Jonadabe Furquim da Silva
Agente de Políticas Públicas

Rául Lopes Cardoso
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

DEPARTAMENTO TÉCNICO LEGISLATIVO
Rec. 1125
17 NOV 2021
Rául Lopes Cardoso



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E EVENTOS
DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA
Av. Arnaldo Rojek, 295 – Jordanésia – CEP: 07786-540 – Cajamar/SP
Telefone: (11) 4447-2626 / 4447-4019
dir.cultura@cajamar.sp.gov.br

Ofício nº179 /2021/DAAC

Cajamar, 12 de novembro de 2021.

Ao
Departamento Técnico Legislativo
Paço Municipal
Assunto: Resposta ao requerimento nº374/2021

Informamos ao excelentíssimo vereador que o Bairro Gato Preto possui toda a sua relevância no contexto histórico e cultural de nossa cidade, carecendo de todo apoio e engajamento para um reconhecimento cada vez mais maior.

Informamos que nossos esforços estão sendo produtivos, e a pesar de ainda não estarem em fase de projeto, a discussão é o princípio de uma jornada significativa e proveitosa nesta seara. Vale frisar a intenção em podermos desenvolver na antiga Sede do Gato Preto, Próximo a Bocaina, um núcleo Cultural para a inclusão social por intermédio da arte e da cultura.

Nossos votos de elevada estima e distinta consideração a Vossa Senhoria.

Amom Hebron da Hora de Deus Souza
Secretário Municipal Adjunto de Cultura, Esportes, Lazer e Eventos

DEPARTAMENTO TÉCNICO
LEGISLATIVO
Recebido em
12 NOV 2021
Recebido Por: *[Handwritten Signature]* 11 15
Horas

NT- MNL 023/2021

São Paulo, 10 de novembro de 2021.

NOTA TÉCNICA

Referente: Ofício nº 2973//2021 – SMISP - PAA nº 62.1090.0000027/2021-1 – Ofício 459/2021 MPSP – Ofício Interno SMJ – nº 2021.22/0434

Assunto: Enfrentamento da crise hídrica.

Em 29/09/2021, foi acusado o recebimento do ofício em referência, na qual é solicitado a esta Companhia que *“Apresente informações sobre a redução de pressão da água na Região Metropolitana de São Paulo.”*

Em atendimento ao referido ofício, esta Companhia tem a manifestar o que segue:

01. Situação Hídrica

Neste ano hidrológico 2020/2021 (outubro/20 a setembro/21) as chuvas nos mananciais que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo permanecem abaixo da média histórica, e como resultado, a afluência verificada aproximou-se das mínimas históricas, atingindo vazões similares ou menores às apresentadas durante a crise hídrica de 2014-2015.

Diferente da estiagem ocorrida em 2014-2015, que se concentrou nas regiões atendidas pelos sistemas Cantareira e Alto Tietê, a escassez atual é mais ampla.

02. Ações realizadas desde dezembro/20

Dado o exposto, desde o final de 2020 a Sabesp desenvolve ações para preservar a água dos mananciais, principalmente do Cantareira, já se antevendo a uma possível estiagem. Citamos abaixo as principais:

- ❖ Avanço dos sistemas São Lourenço e Rio Grande, reduzindo a região abastecida pelo Cantareira;
- ❖ Bombeamento do Rio Grande para represa do Taiapuê;
- ❖ Avanço nas ações de combate à Perdas Reais (físicas);

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp
Unidade de Negócio Norte - MN
Rua Conselheiro Saraiva, 519 – Santana – CEP 02037-021 – São Paulo – SP
Tel. 55 (11) 2971- 4053 – Fax 55 (11) 2971 - 4075
www.sabesp.com.br



- ❖ Avanço na regularização de ligações irregulares (combate à Perda aparente) através do programa Água Legal; e
- ❖ Adequação do perfil de consumo e da gestão operacional das pressões na rede de abastecimento, em virtude da pandemia.

Como resultado destas ações ao longo de 2021, tivemos os seguintes benefícios:

- A. Forte redução no indicador de Perdas na Distribuição em 34 litros/lig.dia, caindo de 299 para 265, conforme gráfico abaixo.




- B. Redução na produção de água tratada, principalmente no Sistema Cantareira, que teve sua produção reduzida de 24,4 m³/s para 20,2 m³/s em 1 ano, conforme gráfico abaixo.



Neste ponto é importante frisar que caso não fosse reduzida a produção do Cantareira ao longo de 2021, e ao invés disso fosse produzido o volume total outorgado, chegaríamos em setembro com o volume do Cantareira em somente



19,4%, não no volume observado de 35,5%, conforme demonstrado no gráfico abaixo.



03. Continuidade das ações em andamento

Para os próximos meses, até ser observada uma melhora significativa na afluência dos reservatórios, as ações de combate a perdas e de preservação dos mananciais serão mantidas e/ou intensificadas, juntamente com campanha publicitária nas principais mídias para incentivar a adesão da população à economia de água.

Uma das ações é a GDN – Gestão da Demanda Noturna que pretendemos intensificar nos setores com viabilidade técnica.

04. Gestão de pressão das redes de abastecimento e GDN – Gestão da Demanda Noturna

A gestão de pressão é praticada nos setores de abastecimento da RMSB desde a década de 90, sendo intensificada no período noturno como forma de minimizar as perdas de água por vazamentos e rompimentos de tubulações, reduzindo o desperdício. As pressões na rede de distribuição devem estar adequadas em função do consumo efetivo de água, de acordo com a demanda registrada em cada período do dia/noite.

Ao longo de 2021 a operacionalização da GDN - Gestão de Demanda Noturna, ocorreu no período das 23h00 às 5h00 em todos os setores de abastecimento com viabilidade técnica de execução. Agora, em setembro, estamos ampliando a GDN para o período das 21h00

às 5h00, como forma de possibilitar preservar ainda mais a água dos mananciais, dada a possibilidade de escassez hídrica impactar os sistemas públicos de abastecimento.

A expectativa com a antecipação do período de GDN é uma economia de 600 a 800 litros/segundo na vazão tratada, parâmetro que será avaliado ao longo dos meses de setembro e outubro para verificar sua efetividade.

Esta adequação operacional está sendo executada de forma progressiva, nos setores de abastecimento que apresentam perfil de consumo que possibilitem sua aplicação, evitando ao máximo aumentar a quantidade de reclamações de clientes, sendo que a medida se faz necessária diante da importância de se preservar o volume dos mananciais caso a estiagem persista.

Conclusão

Sendo essas as informações que tínhamos a prestar fica esta Companhia à disposição para novos esclarecimentos.

Atenciosamente,

Ricardo Sacristan Ferrari

Gerente da Unidade de Gerenciamento Regional Extremo Norte - MNL



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2703-31D9-345C-A2A9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RICARDO SACRISTAN FERRARI (CPF 221.XXX.XXX-28) em 10/11/2021 11:31:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/2703-31D9-345C-A2A9>



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.
Unidade de Gerenciamento Regional Extremo Norte - MNL
Av. Liberdade, 500, Centro - Franco da Rocha - 07850-325
Tel. (11) 2363.1602 - www.sabesp.com.br

MNLF 153/2021

Franco da Rocha, 28 de maio de 2021.

À
Prefeitura Municipal de Cajamar
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
João de Sousa da Fonseca
Gestor de Serviços Públicos

Assunto: Estudo de viabilidade de abastecimento de água
N/ Ref.: Of. N° 1454/2021 - SMISP

Informamos que a implantação de rede de água no Bairro Ponunduva, neste município, está prevista para ser atendido pelo contrato de programa entre a Sabesp e Prefeitura. O prazo para o atendimento desta demanda será definido de acordo com as indicações feitas por esta Prefeitura.

Atenciosamente,

Eng° Cláudio Ferreira dos Santos
Gerente de Divisão

CFS/mrj





NT/MNL- 018/2021

São Paulo, 22 de setembro de 2021.

NOTA TÉCNICA

Referente: Ofício Interno SMJ -Nº 2021.22/0380

Assunto: Informações sobre a implantação da rede de abastecimento de água bairro Vau Novo (Lago Azul).

Em 20/09/2021 foi encaminhado para a Sabesp e-mail pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Cajamar, referente ao Ofício Interno SMJ -Nº 2021.22/0380, solicitando informações sobre a implantação da rede de abastecimento de água bairro Vau Novo (Lago Azul).

Considerando o exposto, esta Companhia tem a informar que:

Atualmente, não se encontra previsto em contrato entre a Companhia e o Município de Cajamar a execução de rede de abastecimento de água para o bairro Vau Novo (Lago Azul), contudo, estão em andamento as tratativas para revisão do mesmo com a Sabesp, inclusive há solicitação da Prefeitura para inclusão do bairro no próximo ciclo de atendimento.

Ricardo Sacristan Ferrari
Departamento Unidade de Gerenciamento Regional Extremo Norte

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp
Unidade de Gerenciamento Regional Extremo Norte - MNL
Av. Liberdade, 500, Centro – Franco da Rocha – CEP 07850-325
Tel. (11) 2363-1602 - www.sabesp.com.br



TIPO DE LÂMPADAS	QUANTIDADE
Vapor de Sódio 250W	1319
Vapor de Sódio 150W	3106
Vapor de Sódio 100W	616
Vapor de Sódio 70W	2719
Vapor Metálico 400W	4
Vapor Metálico 250W	70
Vapor Metálico 150W	57
TOTAL	7891
LAMPADAS DE LED	QUANTIDADE
LED 300W	32
LED 200W	467
LED 150W	27
LED 120W	321
LED 100W	256
LED 60W	457
LED 50W	376
LED 15W	32
LED 10W	57
LED 6W	9
TOTAL	2034



Prefeitura do Município de Cajamar

ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Fiscalização

Cajamar, 10 de Dezembro de 2021.

Memorando Nº 2095/2021.

A Secretaria Municipal de Governo

Departamento Técnico Legislativo

Referente: Memorando 2.857/21 DTL/SMG.

Assunto: Requerimento nº 374/2021 sessão 16ª.

Prezada Senhor,

Considerando o Requerimento supramencionado, quanto ao item 7, temos a informar que os danos previstos para execução da obra são de responsabilidade da empresa, conforme descrito nas obrigatoriedades do Alvará de Execução, expedido sob o nº 8.275/2020.

Ademais, os danos constatados através das fiscalizações periódicas de obras, tais como danos na pavimentação asfáltica, assim como danos nos arredores foram notificados através do auto de notificação 2581/21, cujas providencias tramitam através do processo administrativo 14.436/2021.


Esta Secretaria coloca-se a disposição para os esclarecimentos que revelem-se necessários.

Sendo o que me cumpre, subscrevo-me.


José Augusto Camargo Junior
Fiscal de Obras – RE 14.912
CRT-SP 27045677863

DEPARTAMENTO TÉCNICO
LEGISLATIVO

10 DEZ 2021

 16.270


Leandro Morette Arantes
Secretário Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano



**CAJAMAR
PREFEITURA**
MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Memorando nº. 1016/2021 – DMTU/SMMDU

Cajamar, 17 de novembro de 2021.

Ao
Departamento Técnico Legislativo
Gabinete do Prefeito

Referente: Memorando n.º 2857/21 – DTL/SMG
Requerimento n.º 374/2021

DEPARTAMENTO TÉCNICO
LEGISLATIVO
Recebido em

19 NOV 2021

Recebido Por Horas 10.20

Trata-se do Requerimento n.º 374/2021 em epigrafe, de lavra do Nobre Vereador Flávio Alves Ribeiro, o qual requer informações no item 6 (seis) deste documento, como estão os projetos por parte da secretaria mobilidade urbana para sanar os problemas de trafego junto ao município?.


Informamos que Departamento de Mobilidade Urbana e Trânsito não têm medido esforços a fim de sanar o problema de saturação do fluxo de veículos seja no distrito de Jordanésia ou do Polvilho, consequentes do desenvolvimento econômico de nosso município. Bem como vêm trabalhando incansavelmente através da Divisão de Engenharia, desenvolvendo projetos de trabalhos visando à melhoria da mobilidade urbana, dentre eles podemos elencar os projetos para a implantação de oito novas rotatórias e a reformulação de uma já existente. Somente na Avenida Tenente Marques, serão implantadas três novas rotatórias de dois dispositivos de retorno. O Distrito de Jordanésia deverá receber mais três rotatórias nos principais cruzamentos. Já se encontram também projeto da duplicação da Av. José Marques Ribeiro e um novo acesso à Rodovia Anhanguera, partindo da própria Av. José Marques Ribeiro o bairro dos Portais, região central do Polvilho e seguindo até acessar a SP-330 no km 30, próximo a empresa Natura. É uma obra de grande porte que deve reduzir significativamente o volume de veículos que



CAJAMAR
PREFEITURA
MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

utilizam a Av. Tenente Marques como rota de passagem para outros municípios, proporcionando assim melhora exponencial na fluidez do trânsito da região.

Vale lembrar que existem alguns projetos que vêm sendo finalizados e já se encontram em fase licitatória pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, todos com o objetivo de mitigar os problemas de retenção de fluxo nas principais vias de Cajamar.



Leandro Morette Arantes
Secretário Municipal
Secretária de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano