



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO Nº 0.96/2024 - PMC/SMG

Cajamar/SP., 17 de janeiro de 2024.

Referente: Requerimento nº 275/2023
19ª Sessão

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Senhor Presidente,

PROTOCOLO
139/2024

DATA / HORA
19/01/2024 14:41:55

USUÁRIO
066.XXX.XXX-62

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, em atenção ao **Requerimento nº 275/2023**, de autoria do Nobre Vereador Saulo Anderson Rodrigues, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos por meio de seu **Memorando nº 64/2023- SMISP**, cópia anexa.

Sendo o que tínhamos a informar, aproveitamos o ensejo para externar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
CLEBER CANDIDO SILVA
Presidente da Câmara do Município de
CAJAMAR – SP



Cajamar, 15 de janeiro de 2024.

Memorando nº 64/2023-SMISP

AO DEPARTAMENTO TÉCNICO LEGISLATIVO

Michelle Alves de Oliveira


Referente: Memorando 4.067/2023 – DTL/SMG


Assunto: Requerimento 275/2023 – Vereador Saulo Anderson Rodrigues

Em atenção ao memorando 4.067/2023, com o requerimento supracitado, encaminhamos a resposta da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) em anexo.

Sem mais para o momento, aproveitamos para externar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Jaime Miranda Barros Junior
Gestor de Projetos


Eng. Ricardo Silas Thomaz
Secretário Adjunto de Infraestrutura e Serviços Públicos


Raul Lopes Cardoso
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

DEPARTAMENTO TÉCNICO
LEGISLATIVO
Recebido em
15 JAN 2024
16:30
Horas



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.
Unidade de Gerenciamento Regional Extremo Norte - MNL
Av. Liberdade, 500, Centro - Franco da Rocha - 07850-325
Tel. (11) 2363.1602 - www.sabesp.com.br

ONMN 035/2024

Franco da Rocha, 12 de janeiro de 2024.

À
Prefeitura Municipal de Cajamar
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Alexsandro Horikiri
Engenheiro Civil

Assunto: Memorando 4067/2023 – DTL/SMG - Requerimento nº 275/2023.
S/ Ref.: Ofício nº 3129/2023 - SMISP

Informamos que executamos em 10/01/2024, lavagem de rede coletora de esgoto nas ruas supracitadas, não havendo mais pendências da Sabesp nos locais.

Atenciosamente,

Cláudia Martos
Encarregada de Serviços de Água

CM/mrj





Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 275 / 2023

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
APROVADO em discussão e votação única
na 19ª sessão Ordem do Dia
com 18 (18) votos favoráveis,
01 (01) votos contrários e
01 (01) abstenção
em 19/12/23
CLEBER CANDIDO SILVA
Presidente

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e após deliberação do plenário para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado officie a SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) bem como a Secretaria competente da municipalidade afim de tomar as devidas providências sobre as possíveis causas e medidas que podem ser tomadas ref. ao mau cheiro que tem ocorrido quando chove na Rua Lazaro Dalcin em Cajamar-Centro.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento tendo em vista que os moradores da Rua supracitada acima bem como algumas ruas que circundam esse endereço tem sofrido com o mau cheiro que entra em suas residências principalmente quando chove.

Fizemos um breve levantamento e são diversas residências que tem sofrido com o insuportável mau cheiro, e mal conseguem ficar dentro de suas residências.

O problema foi passado para a secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos e algumas medidas foram tomadas, porém sem sucesso.

Precisamos em caráter emergencial saber quais são as causas para assim então tomar as providencias corretas.

SABESP: técnico da SABESP esteve em todas as residências e informou que o problema não seria da SABESP, mas que estariam efetuando uma limpeza, os moradores solicitaram o Laudo, porém não conseguiram.

Já a prefeitura, fez a limpeza em todas as bocas de lobo pertinentes, e em ambos os serviços não foi obtido sucesso continuando assim o mau cheiro;

Câmara Municipal de Cajamar
Recebido em: 19/12/23
às 09h30

Micheli de Almeida
Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - São Paulo



Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR

O mau cheiro que os moradores sentem após as chuvas é, sem dúvida, uma questão séria que merece nossa atenção imediata. Reconhecemos que é muito desconfortável, assim, é imperativo que tomemos providências efetivas para abordar esse problema e melhorar nossa qualidade de vida.

Segue alguns dos endereços que fizemos o levantamento, porém acreditamos que existam outros.

RUA LAZARO DALCIN Nº, 37, 191, 249, 253 casa 2,

RUA WALDOMIRO DOS SANTOS Nº 09

RUA ALEXANDRINO PINTO DA SILVA Mº 09 ,26, 41 E 41 A.

Plenário Ver. Waldomiro dos Santos, 16 de novembro de 2.023.


SAULO ANDERSON RODRIGUES
Vereador


CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

ROTOCOLO
3282/2023

DATA / HORA
16/11/2023 15:45:31

USUÁRIO
120.XXX.XXX-12

Recebido em: 19/12/23
às 09h 30


Mirielle Alves
Assessor Administrativo

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - São Paulo