



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO Nº 123/2021 - PMC/SMG

Cajamar/SP, 05 de março de 2021.

Referente: Indicação nº 091/2021
01ª Sessão

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO
484/2021

DATA
16/03/2021

USUÁRIO
martha

Senhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, em atenção a **Indicação nº 091/2021**, de autoria do Nobre Vereador Cleber Candido Silva, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, por meio de seu **Memorando nº 386/2021 SMISP**, cópia anexa.

Sendo o que tínhamos a informar, aproveitamos o ensejo para externar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Câmara do Município de
CAJAMAR – SP

Cajamar, 26 de Fevereiro de 2021.

Memorando nº 386/2021-SMISP

Ao
DEPARTAMENTO TÉCNICO LEGISLATIVO
A/C: Michelle Alves de Oliveira


Assunto: Solicitação de instalação de rede de esgoto
Referente: Indicação nº 091/2021 – Vereador Cleber Candido Silva

Em resposta a requerimento supracitado, informamos que foi solicitado a empresa responsável um estudo para instalação de rede coletora de esgoto.


Segue em anexo resposta obtida com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), na qual informa, que para tal, faz-se necessário estudo e projeto, que contemplará novo arruamento, estação elevatória de esgoto e licença ambiental e, que maiores detalhes serão esclarecidos no ofício resposta que será elaborado pela Gerência do polo de manutenção de Franco da Rocha.

Aproveitando para externar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Alexandre Horikiri
Oficial Executivo


João de Sousa da Fonseca
Gestor de Serviços Públicos


Raul Lopes Cardoso
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

(11) 4446 – 7841 – PRAÇA JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO, 30
CENTRO – CAJAMAR / SP – CEP 07752-060

DEPARTAMENTO
TÉCNICO
LEGISLATIVO
Recebido em

02 MAR 2021 - 10:00h

Por: Melza Almeida



Câmara Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 091 / 2021

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, para que estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a possibilidade de realizar a instalação da rede coletora de esgoto no KM 43 da Rodovia Anhanguera.

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicação, tendo em vista que até a presente data algumas famílias dessa localidade, fazem uso de fossas domésticas e outras não, prejudicando assim o meio ambiente e a própria saúde dos moradores.

Plenário Ver. Waldomiro dos Santos, 01 de fevereiro de 2.021.


CLEBER CANDIDO SILVA
Vereador

DEPARTAMENTO
CNICO
ALATIVO
em


17 FEV 2021


CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO
185/2021

DATA
02/02/2021

USUÁRIO
martins

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Incluído no expediente da sessão Ordinária
Realizada em 10.1.2021
Despacho: 
Saulo Anderson Rodrigues
Presidente

Cajamar, 26 de Fevereiro de 2021.

OFÍCIO Nº 368 /2021 - SMISP

À
SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Assunto: Instalação de rede de esgoto
Referência: Indicação nº 091/2021

Prezados senhores,


Com meus cumprimentos iniciais, venho solicitar cordialmente os préstimos da SABESP que realize um estudo de viabilidade para instalação de rede coletora de esgoto no Km 43 da Rodovia Anhanguera, São Benedito – Jordanésia, conforme indicação nº 091/2021, do Nobre Vereador Cleber Candido Silva.

Desde já, aproveitamos para externar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



João de Sousa da Fonseca
Gestor de Serviços Públicos



Engº Ricardo Silas Thomaz

Secretário Adjunto de Infraestrutura e Serviços Públicos

Kenata Danielle da Silva
Matricula 114542-1
Fco. Sist. Saneamento-MN
Ricardo Silas
26.02.21

Alexsandro Horikiri

De: cassouza@sabesp.com.br
Enviado em: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 16:16
Para: Alexsandro Horikiri
Cc: 'Joao Fonseca'
Assunto: Re: Indicação 091/2021 - Instalação de Rede coletora de esgoto

Boa tarde

Informo que o Ofício foi encaminhado à Gerência do Polo de Manutenção de Franco da Rocha para elaboração de Ofício resposta.

Para atendimento de redes de esgoto no Bairro São Benedito depende de novo arruamento de Jordanesia até o Bairro São Benedito. Estacao Elevatória de Esgoto e licença ambiental.

Maiores Detalhas serao esclarecidos no Oficio Resposta

Atenciosamente

Carlos Souza
Encarregado Sabesp Cajamar

Enviado do HCL Verse

Alexsandro Horikiri --- Indicação 091/2021 - Instalação de Rede coletora de esgoto ---

De: "Alexsandro Horikiri" <alexsandro.horikiri@cajamar.sp.gov.br>
Para: cassouza@sabesp.com.br
Cc: "'Joao Fonseca'" <joao.fonseca@cajamar.sp.gov.br>
Data: sex, 26 de fev de 2021 08:32
Assunto:Indicação 091/2021 - Instalação de Rede coletora de esgoto

Boa tarde Carlos.
Segue indicação do vereador Cleber Candido Silva.
Aguardamos resposta o mais breve possível.

Atenciosamente,

Eng. Alexsandro Horikiri